

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
一	改性沥青玛蹄脂SMA路面（水稳碎石基层）		
(1)	城市快速路	m ²	848.50
1	上面层：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）	m ²	130.35
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	125.90
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	149.92
6	下封层：0.8cm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层	m ²	13.11
7	透层：PC-2 乳化沥青透层油（1.0L/m ² ）	m ²	8.08
8	上基层：38cm 5%水泥稳定碎石	m ²	273.63
9	底基层：20cm 4%水泥稳定碎石	m ²	136.17
(2)	城市主干路	m ²	809.29
1	上面层：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）	m ²	130.35
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	125.90
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	149.92
6	下封层：0.8cm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层	m ²	13.11
7	透层：PC-2 乳化沥青透层油（1.0L/m ² ）	m ²	8.08
8	上基层：32cm 5%水泥稳定碎石	m ²	234.42
9	底基层：20cm 4%水泥稳定碎石	m ²	136.17
二	改性沥青玛蹄脂SMA路面（混凝土基层）		
(1)	城市快速路	m ²	971.28
1	上面层：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）	m ²	130.35
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	125.90
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	149.92
6	玻纤土工格栅	m ²	18.82
7	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
8	基层：58cm C15水泥混凝土	m ²	529.28
(2)	城市主干路	m ²	916.56

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
1	上面层：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）	m ²	130.35
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	125.90
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	149.92
6	玻纤土工格栅	m ²	18.82
7	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
8	基层：52cm C15水泥混凝土	m ²	474.56
三	改性沥青混凝土SBSAC路面（水稳碎石基层）		
(1)	城市主干路	m²	773.75
1	上面层：4cm 细粒式改性沥青砼（SBSAC-13）	m ²	94.81
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	125.90
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	149.92
6	下封层：0.8cm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层	m ²	13.11
7	透层：PC-2 乳化沥青透层油（1.0L/m ² ）	m ²	8.08
8	上基层：32cm 5%水泥稳定碎石	m ²	234.42
9	底基层：20cm 4%水泥稳定碎石	m ²	136.17
(2)	城市次干路	m²	713.14
1	上面层：4cm 细粒式改性沥青砼（SBSAC-13）	m ²	94.81
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：5cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	107.47
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：7cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	133.14
6	下封层：0.8cm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层	m ²	13.11
7	透层：PC-2 乳化沥青透层油（1.0L/m ² ）	m ²	8.08
8	上基层：30cm 5%水泥稳定碎石	m ²	221.37
9	底基层：18cm 4%水泥稳定碎石	m ²	123.82
(3)	城市支路	m²	515.41
1	上面层：4cm 细粒式改性沥青砼（SBSAC-13）	m ²	93.23
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
3	中面层：6cm 中粒式沥青砼(AC-20C)	m ²	115.48
4	下封层：0.8cm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层	m ²	13.11
5	透层：PC-2 乳化沥青透层油（1.0L/m ² ）	m ²	8.08
6	上基层：20cm 5%水泥稳定碎石	m ²	143.67
7	底基层：20cm 4%水泥稳定碎石	m ²	136.17
四	改性沥青混凝土SBSAC路面（混凝土基层）		
(1)	城市主干路	m²	881.02
1	上面层：4cm 细粒式改性沥青砼（SBSAC-13）	m ²	94.81
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	125.90
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	149.92
6	玻纤土工格栅	m ²	18.82
7	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
8	基层：52cm C15水泥混凝土	m ²	474.56
(2)	城市次干路	m²	809.39
1	上面层：4cm 细粒式改性沥青砼（SBSAC-13）	m ²	94.81
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：5cm 中粒式改性沥青砼(SBSAC-20C)	m ²	107.47
4	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
5	下面层：7cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	m ²	133.14
6	玻纤土工格栅	m ²	18.82
7	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
8	基层：48cm C15水泥混凝土	m ²	438.14
(3)	城市支路	m²	604.08
1	上面层：4cm 细粒式改性沥青砼（SBSAC-13）	m ²	93.23
2	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
3	中面层：6cm 中粒式沥青砼(AC-20C)	m ²	115.48
4	玻纤土工格栅	m ²	18.82
5	粘层油：PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	5.67
6	基层：40cm C15水泥混凝土	m ²	365.21
五	水泥混凝土路面（水稳碎石基层）		

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
(1)	城市主干路	m²	607.77
1	上面层：25cm C40水泥混凝土	m ²	327.93
2	上基层：20cm 5%水泥稳定碎石	m ²	143.67
3	底基层：20cm 4%水泥稳定碎石	m ²	136.17
(2)	城市次干路	m²	561.02
1	上面层：22cm C40水泥混凝土	m ²	293.53
2	上基层：20cm 5%水泥稳定碎石	m ²	143.67
3	底基层：18cm 4%水泥稳定碎石	m ²	123.82
(3)	城市支路	m²	525.05
1	上面层：20cm C40水泥混凝土	m ²	270.64
2	上基层：18cm 5%水泥稳定碎石	m ²	130.59
3	底基层：18cm 4%水泥稳定碎石	m ²	123.82
六	水泥混凝土路面（混凝土基层）		
(1)	城市主干路	m²	693.14
1	面层：25cm C40水泥混凝土	m ²	327.93
2	基层：40cm C15水泥混凝土	m ²	365.21
(2)	城市次干路	m²	640.52
1	面层：22cm C40水泥混凝土	m ²	293.53
2	基层：38cm C15水泥混凝土	m ²	346.99
(3)	城市支路	m²	599.39
1	面层：20cm C40水泥混凝土	m ²	270.64
2	基层：36cm C15水泥混凝土	m ²	328.75
七	人行道		
(1)	普通透水砖人行道	m²	389.62
1	上面层：6cm/8cm 透水砖	m ²	118.78
2	找平层：2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基 层：15cm C20透水水泥混凝土	m ²	180.83
4	垫 层：10cm 级配碎石	m ²	58.63
(2)	陶瓷透水砖人行道	m²	502.05
1	上面层：6cm 陶瓷透水砖	m ²	231.21
2	找平层：2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基 层：15cm C20透水水泥混凝土	m ²	180.83

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准 (深圳适用)

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价 (元)
4	垫层: 10cm 级配碎石	m ²	58.63
(3)	仿石透水砖人行道	m ²	442.46
1	上面层: 6cm 仿石透水砖	m ²	171.62
2	找平层: 2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基层: 15cm C20透水水泥混凝土	m ²	180.83
4	垫层: 10cm 级配碎石	m ²	58.63

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
(4)	花岗岩人行道3cm	m²	446.93
1	上面层：3cm 花岗岩道板砖	m ²	215.85
2	找平层：2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基 层：15cm C20水泥混凝土	m ²	141.07
4	垫 层：10cm 级配碎石	m ²	58.63
(5)	花岗岩人行道5cm	m²	549.67
1	上面层：5cm 花岗岩道板砖	m ²	318.59
2	找平层：2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基 层：15cm C20水泥混凝土	m ²	141.07
4	垫 层：10cm 级配碎石	m ²	58.63
(6)	花岗岩人行道8cm	m²	710.71
1	上面层：8cm 花岗岩道板砖	m ²	479.63
2	找平层：2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基 层：15cm C20水泥混凝土	m ²	141.07
4	垫 层：10cm 级配碎石	m ²	58.63
(7)	花岗岩人行道10cm	m²	832.59
1	上面层：10cm 花岗岩道板砖	m ²	601.51
2	找平层：2cm 干硬性水泥砂浆	m ²	31.38
3	基 层：15cm C20水泥混凝土	m ²	141.07
4	垫 层：10cm 级配碎石	m ²	58.63
八	非机动车道		
(1)	透水水泥混凝土铺装	m²	368.78
1	面 层：1、4cm C20露骨料透水水泥混凝土； 2、无色透明双丙聚氨酯固化剂密封处理	m ²	104.07
2	基 层：15cm C20透水水泥混凝土	m ²	180.83
3	垫 层：15cm 级配碎石	m ²	83.88

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
(2)	彩色透水沥青混凝土铺装	m ²	471.95
1	面 层：4cm 彩色透水沥青混凝土	m ²	207.24
2	基 层：15cm C20透水水泥混凝土	m ²	180.83
3	垫 层：15cm 级配碎石	m ²	83.88
九	路缘石		
(1)	预制混凝土中间分隔带立缘石	m	251.97
(2)	预制混凝土路侧立缘石	m	166.92
(3)	预制混凝土平缘石	m	104.29
(4)	花岗岩中间分隔带立缘石	m	558.68
(5)	花岗岩路侧立缘石	m	302.24
(6)	花岗岩平缘石	m	127.61
十	道路附属设施		
(1)	车止石（H=420mm， ϕ 250）	根	507.09
(2)	不锈钢防护柱（ Φ 168 \times 16mm）	根	2652.85
(3)	人行隔离护栏(H=1000mm)	m	592.34
(4)	车行隔离护栏（H=1100mm）	m	585.94
(5)	沥青路面热熔标线（零星标线）	m ²	112.59
十一	回填及垫层		
(1)	回填石粉渣	m ³	221.92
(2)	回填碎石	m ³	299.53
(3)	回填土	m ³	56.78
(4)	C15混凝土垫层	m ³	911.41

广东省城市道路挖掘修复工程单价标准（深圳适用）

综合单价价格组成表

序号	项目名称	单位	综合单价（元）
十二	拆运工程		
(1)	拆除沥青混凝土面层	m ³	364.76
(2)	拆除水泥混凝土面层	m ³	443.16
(3)	拆除人行道面层	m ³	363.91
(4)	拆除自行车道面层	m ³	461.68
(5)	拆除垫层及基层	m ³	402.42
(6)	路面切缝	m	11.38
(7)	土方弃运	m ³	196.99
(8)	石方弃运	m ³	273.66