

| 2025 年第二季度占道施工项目红榜      |                    |                 |                            |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 许可证号                    | 建设单位               | 施工单位            | 项目名称                       |
| 深交许（龙岗）<br>（2024）968 号  | 深圳市交通运输局龙岗管理局      | 深圳市粤通建设工程有限公司   | 龙岗区道路设施日常养护 2 标            |
| 深交许（光明）<br>（2025）41 号   | 深圳市交通公用设施建设中心      | 中交第二航务工程局有限公司   | 龙大高速市政化改造工程（一期）            |
| 深交许（龙岗）<br>（2024）971 号  | 深圳市交通运输局龙岗管理局      | 深圳高速工程发展有限公司    | 龙岗区道路设施日常养护 1 标            |
| 深交许（福田）<br>（2025）82 号   | 深圳市燃气集团股份有限公司福田分公司 | 深圳市广安工程有限公司     | 深圳市老旧钢质管道更新改造工程            |
| 深交许（南山）<br>（2025）116 号  | 深圳市水务（集团）有限公司      | 深圳市建宏达建设实业有限公司  | 南山区水湾路（招商路-商乐街）给水管改造工程     |
| 深交许（宝安）<br>（2025）127 号  | 深圳市宝安区松岗街道办事处      | 深圳市新朗建设工程有限公司   | 松岗街道松瑞路人行天桥新建工程            |
| 深交许（罗湖）<br>（2025）7 号    | 深圳市罗湖区建筑工程务署       | 深圳广铁土木工程有限公司    | 清水河三路拓宽改造工程（南段）            |
| 深交许（光明）<br>（2025）78 号   | 深圳市光明区建筑工程务署       | 中建一局集团华南建设有限公司  | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 II 标段项目  |
| 深交许（龙华）<br>（2024）1172 号 | 深圳地铁集团有限公司         | 中国建筑第七工程局有限公司   | 深圳市城市轨道交通 25 号线一期工程石凹站     |
| 深交许（盐田）<br>（2025）15 号   | 深圳市交通运输局盐田管理局      | 深圳市粤通建设工程有限公司   | 盐田区道路设施日常养护项目              |
| 深交许（坪山）<br>（2025）54 号   | 深圳地铁建设集团有限公司       | 深圳市政集团有限公司      | 深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程        |
| 深交许（南山）<br>（2025）199 号  | 深圳市南山区水务局          | 深圳市启泰建设集团有限公司   | 白石洲外围污水管网建设工程              |
| 深交许（罗湖）<br>（2024）330 号  | 深圳地铁建设集团有限公司       | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 深圳地铁 17 号线工程-大塘龙站          |
| 深交许（大鹏）<br>（2025）34 号   | 深圳地铁建设集团有限公司       | 中国葛洲坝集团股份有限公司   | 深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程        |
| 深交许（南山）<br>（2024）1076 号 | 深圳地铁建设集团有限公司       | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 27 号线一期工程        |
| 深交许（路政）<br>（2025）24 号   | 深圳市宝安区水务局          | 天佳建设集团有限公司      | 沙井帝堂路内涝治理工程                |
| 深交许（宝安）<br>（2025）2 号    | 深圳铁路投资建设集团有限公司     | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程<br>宝安站 |
| 深交许（宝安）<br>（2024）1039 号 | 深圳地铁建设集团有限公司       | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 深圳市城市轨道交通 15 号线海城站前期工程     |
| 深交许（龙岗）<br>（2025）126 号  | 深圳铁路投资建设集团有限公司     | 中建交通建设集团有限公司    | 深圳至惠州城际（前海保税区至坪地段）坪地站折返线工程 |
| 深交许（坪山）<br>（2025）26 号   | 深圳市交通运输局坪山管理局      | 深圳市长筑路桥工程有限公司   | 深圳市坪山区道路设施日常养护项目           |

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |               |                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 道路名称:                                                                               | 布龙路           | 许可证号:                      | 深交许（龙岗）〔2024〕968号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市交通运输局龙岗管理局 |                            |                   |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市粤通建设工程有限公司 |                            |                   |
| 项目名称:                                                                               | 龙岗区道路设施日常养护2标 |                            |                   |
| 证据资料                                                                                |               | 示范说明                       |                   |
|   |               | 端头位置设置施工公示牌、行人绕行提示、安全警示等设施 |                   |
|  |               | 充分预留人行通道                   |                   |



施工围挡干净、整洁



施工围挡顺直、美观




充分预留人行通道



安全警示设施设置充分



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                 |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 光侨路             | 许可证号:                 | 深交许（光明）（2025）41号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市交通公用设施建设中心   |                       |                  |
| 施工单位:                                                                               | 中交第二航务工程局有限公司   |                       |                  |
| 项目名称:                                                                               | 龙大高速市政化改造工程(一期) |                       |                  |
| 证据资料                                                                                |                 | 示范说明                  |                  |
|   |                 | 施工公示牌干净整洁、内容清晰明了      |                  |
|  |                 | 充分设置防撞沙桶、绕行提示、慢行提示等设施 |                  |



充分预留人行通道



安全警示设施设置齐全、醒目



施工围挡干净、整洁



施工围挡顺直、美观

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                 |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 道路名称:                                                                               | 宝龙街道南同大道        | 许可证号:                         | 深交许（龙岗）（2024）971 号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市交通运输局龙岗管理局   |                               |                    |
| 施工单位:                                                                               | 深圳高速工程发展有限公司    |                               |                    |
| 项目名称:                                                                               | 龙岗区道路设施日常养护 1 标 |                               |                    |
| 证据资料                                                                                |                 | 示范说明                          |                    |
|   |                 | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示等设施 |                    |
|  |                 | 充分设置安全警示、夜间警示、防撞沙桶、指引牌等设施     |                    |



施工围挡顺直、美观



路口位置安全设施设备齐全



充分预留人行疏散通道



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                    |                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 上步中路               | 许可证号:                                          | 深交许（福田）〔2025〕82号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市燃气集团股份有限公司福田分公司 |                                                |                  |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市广安工程有限公司        |                                                |                  |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市老旧钢质管道更新改造工程    |                                                |                  |
| 证据资料                                                                                |                    | 示范说明                                           |                  |
|   |                    | 施工围挡干净、整洁                                      |                  |
|  |                    | 端头位置设置安全警示、夜间警示、绕行提示、太阳能交通指挥员、反光条、安全雪糕筒、指引牌等设施 |                  |





施工围挡干净、整洁



施工围挡顺直、美观




安全警示设施设置齐全、醒目



明显位置设置施工公示牌

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                        |                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 道路名称:                                                                               | 水湾路                    | 许可证号:                                   | 深交许（南山）〔2025〕116号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市水务(集团)有限公司          |                                         |                   |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市建宏达建设实业有限公司         |                                         |                   |
| 项目名称:                                                                               | 南山区水湾路(招商路-商乐街)给水管改造工程 |                                         |                   |
| 证据资料                                                                                |                        | 示范说明                                    |                   |
|   |                        | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶、慢行提示等设施 |                   |
|  |                        | 端头位置设置通透式围挡                             |                   |



安全警示设施设置充分、醒目



明显位置设置施工公示牌



施工围挡顺直、美观



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                 |                                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|
| 道路名称:                                                                               | 松瑞路             | 许可证号:                                  | 深交许（宝安）〔2025〕127号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市宝安区松岗街道办事处   |                                        |                   |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市新朗建设工程有限公司   |                                        |                   |
| 项目名称:                                                                               | 松岗街道松瑞路人行天桥新建工程 |                                        |                   |
| 证据资料                                                                                |                 | 示范说明                                   |                   |
|   |                 | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶、反光条等设施 |                   |
|  |                 | 施工围挡上安全警示设施设置充分、规范                     |                   |





### 端头位置设置半透明式围挡



施工围挡顺直、美观



施工公示牌干净整洁、内容清晰明了

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                 |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 道路名称:                                                                               | 清水河三路           | 许可证号:            | 深交许（罗湖）〔2025〕7号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市罗湖区建筑工务署     |                  |                 |
| 施工单位:                                                                               | 深圳广铁土木工程有限公司    |                  |                 |
| 项目名称:                                                                               | 清水河三路拓宽改造工程(南段) |                  |                 |
| 证据资料                                                                                |                 | 示范说明             |                 |
|   |                 | 施工公示牌干净整洁、内容清晰明了 |                 |
|  |                 | 安全警示设施设置充分       |                 |



端头位置设置安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶、指引牌等设施



施工围挡顺直美观、充分预留人行通道



项目进出口位置标线清晰



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                        |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 长春北路                   | 许可证号:            | 深交许（光明）〔2025〕78号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市光明区建筑工务署            |                  |                  |
| 施工单位:                                                                               | 中建一局集团华南建设有限公司         |                  |                  |
| 项目名称:                                                                               | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程Ⅱ标段项目 |                  |                  |
| 证据资料                                                                                |                        | 示范说明             |                  |
|   |                        | 施工公示牌干净整洁、内容清晰明了 |                  |
|  |                        | 按规范设置规定数量的公示牌    |                  |



施工围挡顺直、美观



端头位置设置通透式围挡



安全警示、绕行提示设施设置齐全、醒目



充分预留人行通道

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                        |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 道路名称:                                                                               | 大浪北路                   | 许可证号:            | 深交许（龙华）〔2024〕1172号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳地铁集团有限公司             |                  |                    |
| 施工单位:                                                                               | 中国建筑第七工程局有限公司          |                  |                    |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市城市轨道交通 25 号线一期工程石凹站 |                  |                    |
| 证据资料                                                                                |                        | 示范说明             |                    |
|   |                        | 项目进出口位置设置规范、标线清晰 |                    |
|  |                        | 疏导通道预留宽敞、充分      |                    |





端头位置设置通透式围挡



施工围挡干净、整洁



明显位置设置施工公示牌

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |               |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 北山道           | 许可证号:                                        | 深交许（盐田）〔2025〕15号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市交通运输局盐田管理局 |                                              |                  |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市粤通建设工程有限公司 |                                              |                  |
| 项目名称:                                                                               | 盐田区道路设施日常养护项目 |                                              |                  |
| 证据资料                                                                                |               | 示范说明                                         |                  |
|   |               | 占道施工设置预警区，设置前方施工牌、车辆导向牌、车辆限速牌、占道施工牌、施工警示灯等设施 |                  |
|  |               | 明显位置设置施工公示牌                                  |                  |



占道施工区域雪糕筒摆放干净整洁、顺直美观



防撞缓冲区设置防撞车




设置交通疏散人员



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                     |                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 道路名称:                                                                               | 兰竹西路                | 许可证号:                               | 深交许（坪山）（2025）54 号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳地铁建设集团有限公司        |                                     |                   |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市政集团有限公司          |                                     |                   |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程 |                                     |                   |
| 证据资料                                                                                |                     | 示范说明                                |                   |
|   |                     | 明显位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、防撞沙桶、安全雪糕筒等设施 |                   |
|  |                     | 端头拐角位置设置透明式围挡                       |                   |



充分预留人行通道



安全警示、夜间警示、防撞沙桶等设施设置充分



施工围挡顺直、美观

|                                                                                     |               |                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 施工过程监管现场检查表                                                                         |               |                                           |                    |
| 道路名称:                                                                               | 沙河东路          | 许可证号:                                     | 深交许（南山）〔2025〕199 号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市南山区水务局     |                                           |                    |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市启泰建设集团有限公司 |                                           |                    |
| 项目名称:                                                                               | 白石洲外围污水管网建设工程 |                                           |                    |
| 证据资料                                                                                |               | 示范说明                                      |                    |
|   |               | 端头位置设置安全警示、夜间警示、绕行提示、太阳能交通指挥员、防撞沙桶、指引牌等设施 |                    |
|  |               | 施工围挡顺直美观                                  |                    |



明显位置悬挂施工公示牌




施工围挡顺直美观、夜间安全警示设施充足



施工公示牌干净整洁、内容清晰明了



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                   |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 道路名称:                                                                               | 笋岗东路              | 许可证号:       | 深交许（罗湖）（2024）330 号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳地铁建设集团有限公司      |             |                    |
| 施工单位:                                                                               | 中国铁建大桥工程局集团有限公司   |             |                    |
| 项目名称:                                                                               | 深圳地铁 17 号线工程-大塘龙站 |             |                    |
| 证据资料                                                                                |                   | 示范说明        |                    |
|   |                   | 明显位置设置施工公示牌 |                    |
|  |                   | 充分预留人行通道    |                    |



施工围挡顺直、美观



端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶等设施



施工公示牌干净整洁、内容清晰明了



端头位置设置通透式围挡

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                     |                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 葵政东路、延安路            | 许可证号:                                   | 深交许（大鹏）〔2025〕34号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳地铁建设集团有限公司        |                                         |                  |
| 施工单位:                                                                               | 中国葛洲坝集团股份有限公司       |                                         |                  |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程 |                                         |                  |
| 证据资料                                                                                |                     | 示范说明                                    |                  |
|   |                     | 端头位置设置施工公示牌、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶、安全雪糕筒、指引牌等设施 |                  |
|  |                     | 施工围挡顺直、美观                               |                  |





施工围挡设置规范



安全警示设施设置齐全、醒目



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                     |                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 道路名称:                                                                               | 留仙大道                | 许可证号:                                             | 深交许（南山）（2024）1076 号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳地铁建设集团有限公司        |                                                   |                     |
| 施工单位:                                                                               | 中国铁建大桥工程局集团有限公司     |                                                   |                     |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市城市轨道交通 27 号线一期工程 |                                                   |                     |
| 证据资料                                                                                |                     | 示范说明                                              |                     |
|   |                     | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、太阳能交通指挥员、安全雪糕筒、防撞沙桶等设施 |                     |
|  |                     | 明显位置设置施工公示牌                                       |                     |



充分预留人行通道



施工围挡顺直、美观



施工围挡干净、整洁

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |             |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 帝堂路         | 许可证号:        | 深交许（路政）〔2025〕24号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市宝安区水务局   |              |                  |
| 施工单位:                                                                               | 天佳建设集团有限公司  |              |                  |
| 项目名称:                                                                               | 沙井帝堂路内涝治理工程 |              |                  |
| 证据资料                                                                                |             | 示范说明         |                  |
|   |             | 施工围挡顺直、美观    |                  |
|  |             | 端头位置设置半透明式围挡 |                  |



绕行提示、安全警示设施设置充分



施工围挡干净、整洁



安全警示设施设置醒目



施工围挡顺直、美观



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                        |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 道路名称:                                                                               | 宝安大道                   | 许可证号:                              | 深交许（宝安）〔2025〕2号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳铁路投资建设集团有限公司         |                                    |                 |
| 施工单位:                                                                               | 中国水利水电第八工程局有限公司        |                                    |                 |
| 项目名称:                                                                               | 穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程宝安站 |                                    |                 |
| 证据资料                                                                                |                        | 示范说明                               |                 |
|   |                        | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、慢行提示等设施 |                 |
|  |                        | 施工围挡顺直、美观                          |                 |



充分预留人行通道



明显位置设置施工公示牌



按规范设置规定数量的施工公示牌

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                        |                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 道路名称:                                                                               | 海城路                    | 许可证号:                                  | 深交许（宝安）〔2024〕1039 号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳地铁建设集团有限公司           |                                        |                     |
| 施工单位:                                                                               | 中国水利水电第四工程局有限公司        |                                        |                     |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市城市轨道交通 15 号线海城站前期工程 |                                        |                     |
| 证据资料                                                                                |                        | 示范说明                                   |                     |
|   |                        | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶、指引牌等设施 |                     |
|  |                        | 安全警示设施设置醒目                             |                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>深交许(宝安) [2024] 1039号</p> <p>2025.04.22 星期二</p> <p>深圳市宝安区·坪洲新村二、三期</p> <p>今日水印<br/>相机 [5.5.0]<br/>2025.04.22 10:39:10</p>   | <p>施工围挡顺直、美观</p>                        |
|  <p>深交许(宝安) [2024] 1039号</p> <p>2025.04.22 星期二</p> <p>深圳市宝安区·坪洲新村二、三期</p> <p>今日水印<br/>相机 [5.5.0]<br/>2025.04.22 10:39:10</p>  | <p>项目进出口位置设置施工公示牌、通透式围挡、反光镜、防撞沙桶等设施</p> |
|  <p>深交许(宝安) [2024] 1039号</p> <p>2025.04.22 星期二</p> <p>深圳市宝安区·坪洲新村二、三期</p> <p>今日水印<br/>相机 [5.5.0]<br/>2025.04.22 10:39:10</p> | <p>路口拐角位置设置通透式围挡</p>                    |
|  <p>深交许(宝安) [2024] 1039号</p> <p>2025.04.22 星期二</p> <p>深圳市宝安区·坪洲新村二、三期</p> <p>今日水印<br/>相机 [5.5.0]<br/>2025.04.22 10:39:10</p> | <p>施工围挡干净、整洁</p>                        |



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                            |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 道路名称:                                                                               | 盐龙大道                       | 许可证号:       | 深交许（龙岗）〔2025〕126号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳铁路投资建设集团有限公司             |             |                   |
| 施工单位:                                                                               | 中建交通建设集团有限公司               |             |                   |
| 项目名称:                                                                               | 深圳至惠州城际（前海保税区至坪地段）坪地站折返线工程 |             |                   |
| 证据资料                                                                                |                            | 示范说明        |                   |
|   |                            | 施工围挡顺直、美观   |                   |
|  |                            | 疏散通道预留宽敞、充分 |                   |



端头位置设置通透式围挡



项目进出口位置标线清晰



明显位置设置施工公示牌

| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                  |                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 道路名称:                                                                               | 临惠路              | 许可证号:                              | 深交许（坪山）〔2025〕26号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市交通运输局坪山管理局    |                                    |                  |
| 施工单位:                                                                               | 深圳市长筑路桥工程有限公司    |                                    |                  |
| 项目名称:                                                                               | 深圳市坪山区道路设施日常养护项目 |                                    |                  |
| 证据资料                                                                                |                  | 示范说明                               |                  |
|   |                  | 明显位置设置施工公示牌                        |                  |
|  |                  | 端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶等设施 |                  |



充分预留人行通道、施工护栏顺直美观



路口位置设置安全警示、夜间警示、安全雪糕筒、防撞沙桶等设施配充分



端头位置设置施工公示牌、安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶等设施